

CEMBRIT

# Cembrit Small Module

Fasádní desky pro kreativní řešení



# Cembrit Small Module



Vláknocementové fasádní desky Cembrit jsou ideální pro lehké, větrané fasády, včetně kompletních řešení pro fasády velkých projektů, stejně jako pro rodinné domky. Jejich flexibilita umožňuje jejich využití pro podhledy, balkóny, ploty a mnohé jiné. Pro docílení ještě větší flexibility při návrhu a montáži desek, nabízíme nově i desky dodávané standardně v pěti menších formátech.

## Proč desky malého formátu?

Jak název napovídá, "Cembrit Small Module" jsou menší verzí běžně dodávaných fasádních desek Cembrit. S deskami malého formátu se snadněji manipuluje a i díky jejich nižší hmotnosti je jejich instalace snadnější.

## Nekonečné množství kombinací

Vedle snadné instalace přináší malé formáty desek také neomezené možnosti jak je kombinovat. Montáž malých desek má stejná pravidla, jako montáž desek velkého formátu a díky tomu je možné je kombinovat dohromady. Možnosti jsou neomezené a jediným omezením se tak stává vaše představivost.

## Standardní barvy skladem

Desky malých formátů nabízíme v 15ti standardních barvách, které jsou kompatibilní s příslušenstvím. Tím je zajištěno estetické a kompletní řešení pro Vaší fasádu. Další informace můžete nalézt v montážním návodu, který naleznete na [www.cembrit.cz](http://www.cembrit.cz).

**Vhodné pro všechny typy budov**

**Nekonečné množství kombinací**

**Stejný způsob instalace jako u velkých desek**

**Krátké dodací doby**

**Snadná manipulace**






# Rozšiřte svou paletu možností

Barva, stíny a textura jsou nejsilnějšími vyjadřovacími nástroji v rukou architekta. Široký výběr barev a různých provedení povrchu vláknocementových fasádních desek Cembrit Vám dává volnost a nekonečné možnosti při návrhu fasády jakéhokoliv typu stavby.


## Cembrit Cover



Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu.

Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi.

## Cembrit Patina



Desky Cembrit Patina si zachovávají charakteristickou strukturu materiálu. Jejich vzhled určují přirozené vlastnosti surovin, desky jsou probarvené do hmoty a povrch desek je broušený.

Vláknocement vlivem povětrnostních podmínek postupem času přirozeně stárne, povrch těchto desek se zvolna mění, získává efektní patinu pohledového betonu a fasáda stále působí živě.

**Pozor! Věnujte pozornost směru brusu na deskách při jejich instalaci!**

## Cembrit Solid



Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce dodává vysokou odolnost.

Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje výřezů a vyvrtaných otvorů.
















# Cembrit Small Module

292x1192
592x1192
292x2392
592x2392
592x2992

## Vlastnosti

Tloušťka	8mm
Rozměry	292x1192mm 592x1192mm 292x2392mm 592x2392mm 592x2992mm




## Vzorník

		
P 020	C 010	S 030
		
P 050	C 060	S 071
		
P 070	C 160	S 101
		
P 222	C 210	S 191
		
P 545	C 360	S 212


Odstíny barev uvedené ve vzorníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků. Všechny ostatní barevné odstíny, ve kterých nabízíme desky velkých formátů jsou v malých formátech k dispozici na dotaz.



# Nekonečné množství kombinací










Kompletní sortiment příslušenství, zajišťující dokonalý vzhled.

Hliníkové profily Cembrit jsou vyvinuty pro čisté řešení detailů kolem dveří, oken, rohů i ostatních spojů.

Nabízíme je ve stejné barevné škále, jako fasádní desky.

## Příslušenství



Vrutky pro kotvení fasádních desek Cembrit




Kotouč pro řezání vláknocementu pro kotoučovou pilu




Cembrit EPDM 50/100mm



Vrták 8mm pro předvrtání otvorů pro vrutky




Cembrit malý vnější roh



Cembrit profi pro vnitřní roh




Cembrit malá okapnička




Cembrit těsnící profil




Cembrit ventilační profil



Cembrit malý vertikální profil



Cembrit malý horizontální profil



Cembrit profil pro parapet okna



# Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

## REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751  
region1@cembrit.cz

## REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752  
region2@cembrit.cz

## REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755  
region3@cembrit.cz

## REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756  
region4@cembrit.cz

## REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758  
region5@cembrit.cz

## REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760  
region6@cembrit.cz



## TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235  
technicky.servis@cembrit.cz

# CEMBRIT

Cembrit a.s.  
Lidická 302  
266 38 Beroun 3  
Czech Republic

tel.: 311 744 111  
tel.: 800 162 489  
e-mail: info@cembrit.cz  
www.cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí. Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému stavu a našim získaným zkušenostem. Při aplikaci v praxi je nutné přihlídnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití. Toto vydání montážního návodu ruší platnost předcházejících.